

Rückseitig verklebt (grün): 18 mm
Für eine korrekte Leserichtung
drehen Sie Ihre Texte in diesem
Bereich bitte um 180° Grad.

Bundstärke (gelb): 20 mm

VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINES BLOCKS MIT DECKBLATT DIN A6 HOCH, 4/4-FARBIG, 200 BLATT (Endformat 105 x 186 mm) Format Ihres fertigen Druckproduktes

Datenformat: 111 x 192 mm
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein
sollten. In diesem Format
enthalten sind: **3 mm Beschnitt.**

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von
uns entfernt.
Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende
Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats
an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

Endformat: 105 x 186 mm
Auf dieses Format wird das Deckblatt
zugeschnitten, bevor es rückseitig verklebt wird.

Sicherheitsabstand: 6 mm (auf allen Seiten)
Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und
verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte
und Informationen während der Produktion.

A large rectangular area at the top of the page is completely redacted with a solid red fill. A red line extends from the bottom center of this redacted area down to a label box.

Klebefläche unbedruckt

DECKBLATT - RÜCKSEITE

VORLAGE ZUR
GESTALTUNG EINES
BLOCKS MIT DECKBLATT
DIN A6 HOCH, 4/4-FARBIG, 200 BLATT
(Endformat 105 x 148 mm)
Format Ihres fertigen Druckproduktes

Datenformat: 111 x 154 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: **3 mm Beschnitt**.

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt.

Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.


Endformat: 105 x 148 mm

Auf dieses Format wird das Deckblatt zugeschnitten, bevor es rückseitig verklebt wird.

Sicherheitsabstand: 6 mm (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

INNENSEITE - VORDERSEITE



INNENSEITE - RÜCKSEITE