

Rückseitig verklebt (grün): 18 mm
Für eine korrekte Leserichtung
drehen Sie Ihre Texte in diesem
Bereich bitte um 180° Grad.

Bundstärke (gelb): 5 mm

VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINES BLOCKS MIT DECKBLATT

DIN LANG HOCH, 4/4-FARBIG, 50 BLATT
(Endformat 100 x 233 mm)
Format Ihres fertigen Druckproduktes



Datenformat: 106 x 239 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: **3 mm Beschnitt.**

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt.
Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.



Endformat: 100 x 233 mm

Auf dieses Format wird das Deckblatt zugeschnitten, bevor es rückseitig verklebt wird.

Sicherheitsabstand: 6 mm (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.



Klebefläche unbedruckt



DECKBLATT - RÜCKSEITE

VORLAGE ZUR
GESTALTUNG EINES
BLOCKS MIT DECKBLATT
DIN LANG HOCH, 4/4-FARBIG, 50 BLATT
(Endformat 100 x 210 mm)
Format Ihres fertigen Druckproduktes

 Datenformat: 106 x 216 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: **3 mm Beschnitt.**

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt.


Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

 Endformat: 100 x 210 mm

Auf dieses Format wird das Deckblatt zugeschnitten, bevor es rückseitig verklebt wird.

 Sicherheitsabstand: 6 mm (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.



INNENSEITE - RÜCKSEITE